



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi



TEKLİF FORMU

İşin Adı : TEKNİK SERVİS - 18 ADET ASANSÖR BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI
Konu : Teklif Mektubu
İstem No : 00072
Alım No : 00064

YAKLAŞIK MALİYET

Son Teklif Tarihi: 28.01.2019 SAAT 12.00

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	HİZMET ALIMI	1	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

NOT:YAKLAŞIK MALİYET İÇİN TEKLİF MEKTUBU KAPALI ZARF İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

18 ADET KONE MARKA 1600kg ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM:

1.1. İşin Niteliği ve Tanımlar :

1.1.1. Bu şartname; Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bulunan 18 (on sekiz) adet **KONE MARKA 1600kg** insan ve yük asansörünün bakım malzemesi dahil aylık bakım-onarım hizmetini sözleşme süresince 7/ 24 (saat) hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılmasını kapsamaktadır.

1.1.2. **İşin Niteliği;** Periyodik olarak T.S.E Standartlarına göre tesisin bakımının yapılması (EN 13015 EN 81-70) yüklenici bakım hizmetlerini TSEN 13015+A1 -95/16/AT yönetmeliğine göre asansörlerin bakım talimatları ve 98/37/AT makine emniyeti yönetmeliğine göre asansörlerin bakım talimatları doğrultusunda yürütmektir.

1.1.3. Bu şartname aylık periyodik bakımları ve acil müdahaleleri de kapsamaktadır. Bu nedenle yüklenici söz konusu acil müdahalelerde herhangi bir fazla ya da ek ödeme talep etmeyecektir.

1.1.4. Bu şartnamede geçen yüklenici; ihale yolu ile 1.1 .1 , 1.1.2 ve 1.1.3 maddelerinde bahsi geçen hizmetleri üstlenmiş kişi veya kuruluşu ifade eder.

1.2. Yapılacak İşin Kapsamı:

•Yüklenici firma sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 24 ay (2 yıl) boyunca bakım ve onarım işlerini yapmakla yükümlüdür.

•Tüm ekipmanlar bir bakım programı uygulanarak, her ay ve ayda bir kez tarafların belirleyeceği günlerde bakım ve kontrolden geçecektir, Bakım ve kontrollerin ana hatları aşağıda belirtilmiştir. Tüm bakım ve kontroller ilgili yönetmeliklere uygun yapılacaktır.

2. GENEL HÜKÜMLER:

2.1. Asansörlerin yeri, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndedir.

2.2. Yüklenici, şartnamede belirtilen işleri yapma yetkisine sahip olacaktır. Konu ile ilgili yetki belgeleri ile daha önce bu tür işleri yaptığına dair tüm bilgi ve belgeleri ile referansları da İdareye teklifle birlikte teslim edecektir.(TSE HYB,TS EN 13015 Bünyesinde çalıştırdıkları Elektrik-Elektronik ve Mühendisleri için SMM ve Büro Tescil Belgesi,vs.)

2.3. Yapılacak imalatların fenni sorumluluğu yükleniciye aittir. İşin hastane teknisyenleri tarafından yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz.

Mehmet Emin ÇİFTÇİ
Harran Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Teknisyen

Mehmet AKYOL
Teknisyen

2.4. Yüklenici, söz konusu işi yaparken her türlü mal ve can emniyet tedbirini almakla yükümlüdür. Bakım faaliyeti yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 20/6/2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince alınır. Bakım alanında gerek bakım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk bakım firmasına aittir.

2.5. Tesiste kullanılacak malzeme ve donanımlar, TSE, ISO, VDE veya IEC normlarında en az birine uygun olacak, yüklenici Hastane İdaresine bunları belgeleyecektir. İdarece onaylanmamış malzeme/ marka ile yapılmış arıza, bakım ve onarım işlerinde hiçbir bedel ödenmeyecektir.

2.6. Yüklenici, işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı maddi ve manevi bütün zararlardan sorumludur.

2.7. Yüklenici çalışma süresince, yeraltı ve yerüstü enerji hatlarına, su, elektrik, haberleşme hatları ile üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumunda, verilen zararlar yükleniciye ait olacaktır. Verilen zararların yüklenici tarafından giderilmemesi halinde zarar, isterse İdare tarafından giderilerek İdare'nin yapacağı masraflar idare'nin kendi muhasebe usullerine göre yükleniciye fatura edilecektir.

2.8) Yüklenici mevcut KONE asansörlerin pano, kart, panel, buton vs. mevcut sistemini değiştirmeden bakım ve onarım işlerini yapacaktır. Onarım için mevcut sisteme uyumlu olan malzemeler kullanılacak olup, Yüklenici orijinal yedek parça fiyat listesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

2.9) Yüklenici KONE marka asansörlere bakım yaptığına dair referans belgelerini teklifi ile birlikte idareye sunacaktır.

3. GENEL BAKIM:

3.1. PERİYODİK BAKIM VE KONTROL ŞARTLARI:

3.1.1. Asansörlerin ayda bir kez olmak üzere ve İdare'nin belirlediği gün ve mesai saatlerinde her ay periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır. Her bir asansör için ayrı bir dosya tutulacak olup asansörlerle ilgili her türlü belgeler bu dosyada iki nüsha halinde hazırlanacak ve bir nüshası hastane yetkili personeline verilecektir.

3.1.2. Asansör bakım arıza servis formunda yer alan Asansör seri no kısmına asansör numarası yazılacaktır.

3.1.3. Yüklenici, İdare istediği zaman, dosyaları vermekle yükümlüdür.

3.1.4. Yüklenici, asansörlerde arızanın giderilmesi için parça değişimi gerektiren durumlarda parça isimlerini ve arızanın sebebini açıkça teknik servis raporunda belirterek, raporu ilgili birime teslim edecektir. Gerekli malzeme İdare tarafından tedarik edildikten sonra, arızalı ve herhangi bir teknik sebepten dolayı işlev görmeyen paçalar ve asansörün üzerindeki her türlü aksam malzeme ve benzeri malzeme orijinal yedek parçalarıyla değişimi yapıp çalışır